



แผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงาน  
องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕



คณะทำงานลดการใช้พลังงาน  
องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์  
อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

## คำนำ

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ เห็นชอบให้หน่วยงานราชการดำเนินมาตรการลดใช้พลังงานลงให้ได้อย่างน้อย ๑๐% เมื่อเทียบกับการใช้พลังงานปีที่ผ่านมา เพื่อช่วยชาติลดภาระรายจ่ายในการนำเข้าน้ำมันจากแหล่งต่างประเทศ และจักได้กระตุ้นให้ภาคเอกชน ภาคประชาชนได้ตระหนักถึงความจำเป็นต้องร่วมมือกันใช้พลังงานอย่างรู้ค่า

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการลดใช้พลังงาน จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงานภาครัฐขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ทั้งนี้ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้และบังเกิดผลเป็นรูปธรรม ซึ่งการลดใช้พลังงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้นนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และบุคคลที่ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ ช่วยกันรณรงค์ให้เกิดวินัยและสร้างจิตสำนึกในการประหยัดพลังงาน และสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดการใช้พลังงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

คณะทำงานลดการใช้พลังงาน  
องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

# สารบัญ

เรื่อง	หน้า
↳ แผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงาน	
* ที่มาหลักการและเหตุผล	๑
* วัตถุประสงค์	๑
* เป้าหมาย	๑
* กลยุทธ์ในการดำเนินงาน	๑
* แนวทางการดำเนินงาน	๒
* วิธีการดำเนินการ	๒
↳ มาตรการลดการใช้พลังงาน	
* ระบบปรับอากาศ	๕
* ระบบแสงสว่าง	๕
* อุปกรณ์สำนักงาน	๖
* น้ำมันเชื้อเพลิง	๗
* น้ำประปา	๘
* มาตรการปลูกจิตสำนึก	๘
↳ ภาคผนวก	

# แผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

## ๑. ที่มาหลักการและเหตุผล

ด้วยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ เห็นชอบให้หน่วยงานราชการดำเนินมาตรการลดใช้พลังงานลงให้ได้อย่างน้อย ๑๐% เมื่อเทียบกับการใช้พลังงานปีที่ผ่านมา เพื่อช่วยชาติลดภาระรายจ่ายในการนำเข้าน้ำมันจากแหล่งต่างประเทศ และจักได้กระตุ้นให้ภาคเอกชน ภาคประชาชนได้ตระหนักถึงความจำเป็นต้องร่วมมือกันใช้พลังงานอย่างรู้ค่า

ดังนั้น เพื่อปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้น องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ในฐานะหน่วยงานราชการ ซึ่งตระหนักและให้ความสำคัญกับการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล และเพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ สามารถลดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันและสถานการณ์ด้านพลังงานของประเทศ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการ ลดการใช้พลังงานและมาตรการประหยัดพลังงาน ตลอดจนการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการลดปริมาณการใช้พลังงานอย่างน้อย ๑๐% เมื่อเทียบกับการใช้พลังงานปีที่ผ่านมา โดยต้องอาศัยความร่วมมือจากคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และบุคคลที่ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ช่วยกันรณรงค์ให้เกิดวินัยและสร้างจิตสำนึกในการประหยัดพลังงาน และสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดการใช้พลังงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

## ๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อให้การใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการลดปริมาณการใช้พลังงานลง ๑๐% เมื่อเทียบกับการใช้พลังงานปีที่ผ่านมา

๒.๒ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการลดใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงาน

๒.๓ เพื่อให้เห็นถึงภาพรวมและผลการดำเนินการบริหารจัดการด้านการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันอันจะนำไปสู่การวางแผนปรับปรุงแก้ไขต่อไป

๒.๔ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และบุคคลที่ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ เกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมปฏิบัติตามมาตรการลดใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานอย่างรู้ค่า ใช้อย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด

## ๓. เป้าหมาย

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ สามารถลดปริมาณการใช้พลังงานลง ๑๐ % เมื่อเทียบกับการใช้พลังงานปีที่ผ่านมา

## ๔. กลยุทธ์ในการดำเนินงาน

กลยุทธ์ที่ ๑ การเพิ่มประสิทธิภาพการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

กลยุทธ์ที่ ๒ การสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรให้มีการประหยัดพลังงาน

กลยุทธ์ที่ ๓ การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

**๕. แนวทางการดำเนินงาน**

**๑. การเพิ่มประสิทธิภาพการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์**

๑.๑ มีการกำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ดังต่อไปนี้

๑) แต่งตั้งคณะทำงานลดการใช้พลังงานภาครัฐขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงานให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี

๒) กำหนดมาตรการและแนวทางในการลดใช้พลังงานด้านไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง และด้านอื่น ๆ ที่ส่งผลให้การใช้พลังงานลดลง

๑.๒ ให้นำมาตรการและแนวทางในการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ มาใช้เป็นตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี

**๒. การสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรให้มีการประหยัดพลังงาน**

๒.๑ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ธารงรงค์ และเชิญชวนให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการลดใช้พลังงาน ผ่านช่องทางต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

๒.๒ ประชาสัมพันธ์ให้ทุกคน ตระหนักถึงความสำคัญ ของการลดใช้พลังงาน เพื่อช่วยลดการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศ

**๓. การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์**

๓.๑ ให้คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนัก หัวหน้าส่วนราชการ ในองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ควบคุมดูแลให้มีการดำเนินการตามมาตรการ ดังนี้

๑) ควบคุม ดูแล การปฏิบัติตามมาตรการลดใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์อย่างเคร่งครัด

๒) พิจารณาปรับปรุงแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด

๓.๒ ให้คณะทำงานลดการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ ตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการ /แนวทางลดใช้พลังงาน ดังนี้

๑) ดำเนินการตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงานตามมาตรการ/แนวทางการลดใช้พลังงาน

๒) รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ/แนวทางการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ผ่านทาง [www.e-report.energy.go.th](http://www.e-report.energy.go.th)

๓) สรุปผลการตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการ/แนวทางการลดใช้พลังงาน รวมทั้งรายงานปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเป็นประจำทุก ๖ เดือน

**๖. วิธีดำเนินการ**

กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑. แต่งตั้งคณะทำงานลดการใช้พลังงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน	ภายในเดือน มี.ค.๖๕	ฝ่ายเลขาคณะทำงาน

กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒. จัดทำแผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงาน มาตรการ/แนวทางลดการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์	มีแผนปฏิบัติการฯ และ มาตรการประหยัดพลังงาน	ภายใน มี.ค.๖๕	คณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานฯ
๓. ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงานฯ และมาตรการ/แนวทางปฏิบัติลดการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ให้คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และบุคคลที่ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ทราบและถือปฏิบัติ	คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และบุคคลที่ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ทราบ และถือปฏิบัติอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง	ตลอดปี	หน่วยงานในองค์การบริหารส่วนตำบล ทำขอมทุกหน่วย
๔. คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และบุคคลที่ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ปฏิบัติตาม มาตรการ/แนวทางปฏิบัติลดการใช้พลังงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์	ปริมาณการใช้พลังงานลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ เมื่อเทียบกับการใช้พลังงานปีที่ผ่านมา	ตลอดปี	บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ทุกคน
๕. รายงานข้อมูลปริมาณการใช้พลังงาน และข้อมูลพื้นฐานสำหรับการทำดัชนีการใช้พลังงานผ่านทาง <a href="http://www.e-report.energy.go.th">www.e-report.energy.go.th</a>	กรอกข้อมูลผ่านระบบ ได้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ตามกำหนด	ทุกเดือน	คณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานฯ
๖. กำกับ ดูแล ติดตามการปฏิบัติตามมาตรการ/แนวทางปฏิบัติลดการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์	ปริมาณการใช้พลังงานลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ เมื่อเทียบกับการใช้พลังงานปีที่ผ่านมา	ตลอดปี	คณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานฯ
๗. ประมวลผลการปฏิบัติตาม มาตรการ/แนวทางปฏิบัติลดการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์และปริมาณการใช้พลังงาน	รายงานผลการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ให้ ผู้เกี่ยวข้องทราบ	ทุกเดือน	คณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานฯ
๘. ทบทวนผลการดำเนินการ เพื่อวางแผนปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาแผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงาน	มีข้อมูลเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานในปีต่อไป ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	ทุก ๖ เดือน	คณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานฯ

๗. ระยะเวลาดำเนินการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ สามารถลดการใช้พลังงานได้ตามมติคณะรัฐมนตรี
๒. บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ มีส่วนร่วมและมีจิตสำนึกในการลดการใช้

พลังงาน

๓. บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ สามารถนำมาตรการลดการใช้พลังงานไปเผยแพร่ให้กับบุคคลใกล้เคียงได้

**มาตรการลดการใช้พลังงาน  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์**

มาตรการ/แนวทางการปฏิบัติ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p><b>๑. ระบบปรับอากาศ</b></p> <p>๑.๑ ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไว้ที่ ๒๕ – ๒๗ องศาเซลเซียส</p> <p>๑.๒ ลดชั่วโมงการทำงานของเครื่องปรับอากาศในแต่ละวัน โดยกำหนดช่วงเวลาเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศตามความเหมาะสม โดยให้เปิดใช้ในเวลา</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☞ ช่วงเช้า เปิดเวลา ๑๐.๐๐ น. – ปิด ๑๑.๓๐ น.</li> <li>☞ ช่วงบ่าย เปิดเวลา ๑๓.๐๐ น. – ปิด ๑๖.๐๐ น.</li> </ul> <p>๑.๓ จัดให้มีการตรวจเช็คทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศและคอยล์ความเย็นอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง</p> <p>๑.๔ จัดให้มีการตรวจเช็คทำการล้างครั้งใหญ่ เพื่อทำความสะอาดแผงระบายความร้อนทุก ๖ เดือน</p> <p>๑.๕ ปิดหน้าต่างให้สนิท/ปิดผ้าม่าน/มู่ลี่ ตัดกันสาด เลื่อนตู้มาติดผนังในด้านที่ไม่ต้องการแสงสว่าง เพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียความเย็นและการถ่ายเทความร้อนจากภายนอกเข้าสู่พื้นที่ที่มีการปรับอากาศ</p> <p>๑.๖ เปิด-ปิดประตูเข้า-ออกของห้องที่มีการปรับอากาศเท่าที่จำเป็น และระมัดระวังไม่ให้ประตูห้องปรับอากาศเปิดค้างไว้</p> <p>๑.๗ หลีกเลี่ยงการติดตั้งและใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นแหล่งกำเนิดความร้อนในห้องที่มีการปรับอากาศ เช่น ตู้เย็น ตู้แช่น้ำเย็น กาต้มน้ำ ไมโครเวฟ เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น</p> <p>๑.๘ ลดภาระการทำงานของเครื่องปรับอากาศ โดยขนย้ายสิ่งของหรือเอกสารที่ไม่จำเป็นออกจากห้องปฏิบัติงาน รวมถึงเอกสารเก่าที่ไม่ได้ใช้งานประจำให้ส่งเก็บตามระเบียบฯ ว่าด้วยงานสารบรรณ</p> <p>๑.๙ ตรวจสอบเครื่องปรับอากาศที่มีอายุการใช้งานนาน และจัดทำแผนขอทดแทนเครื่องปรับอากาศประกอบคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี</p>	<p>ทุกหน่วยในองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์</p>
<p><b>๒. ระบบแสงสว่าง</b></p> <p>๒.๑ ให้เปิดไฟฟ้าและแสงสว่างในห้องทำงานเฉพาะเท่าที่ปฏิบัติงานอยู่ ปิดไฟฟ้าแสงสว่างที่ไม่จำเป็นในการใช้งาน</p> <p>๒.๒ ปิดไฟฟ้าแสงสว่างระหว่างหยุดพักกลางวัน (เวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น.) หรือเมื่อเลิกใช้งานยกเว้นสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเวลาหยุดพักกลางวัน ให้เปิดเฉพาะที่จำเป็น</p> <p>๒.๓ ถอดหลอดไฟในบริเวณที่มีแสงสว่างมากเกินไปหรือพิจารณาใช้แสงธรรมชาติจากภายนอก</p>	<p>ทุกหน่วยในองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์</p>



มาตรการ/แนวทางการปฏิบัติ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๒.๔ แยกสวิทช์ควบคุมอุปกรณ์แสงสว่างเพื่อให้สามารถควบคุมการใช้งานอุปกรณ์แสงสว่างได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความจำเป็นแทนการใช้หนึ่งสวิทช์ควบคุมหลอดแสงสว่างจำนวนมาก</p>	
<p>๒.๕ ทำความสะอาดฝาครอบโคม หลอดไฟ และแผ่นสะท้อนแสงในโคม เพื่อให้ อุปกรณ์แสงสว่างมีความสะอาดและให้แสงสว่างอย่างมีประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอทุก ๓-๖ เดือน</p>	
<p><b>๓. อุปกรณ์สำนักงาน</b></p> <p><b>๓.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์</b></p> <p>๓.๑.๑ ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ในเวลาพักเที่ยง (เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.) หรือขณะไม่ใช้งานเกินกว่า ๑๕ นาที</p> <p>๓.๑.๒ ตั้งโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์ปิดหน้าจออัตโนมัติ หากไม่ใช้งานเกินกว่า ๑๕ นาที</p> <p>๓.๑.๓ ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์หลังเลิกการใช้งานและถอดปลั๊กออก</p> <p><b>๓.๒ Printer</b></p> <p>๓.๒.๑ ปิดเครื่อง Printer เมื่อไม่ใช้งาน หลังเลิกการใช้งานและถอดปลั๊กออก</p> <p>๓.๒.๒ กำหนดจำนวน Printer ให้เหมาะสมกับปริมาณงานและปริมาณคน</p> <p>๓.๒.๓ กำหนดแผนจัดหา network Printer เพื่อลดปริมาณ Printer ในแต่ละหน่วยงาน</p> <p>๓.๒.๔ ตรวจสอบข้อความบนจอภาพให้ถูกต้องก่อนสั่ง Print Out</p> <p><b>๓.๓ กระจกน้ำร้อนไฟฟ้า</b></p> <p>๓.๓.๑ การใช้กระจกน้ำร้อนไฟฟ้า ให้ใช้ตามความเหมาะสมหรือเท่าที่จำเป็น</p> <p>๓.๓.๒ ใส่น้ำให้พอเหมาะกับความต้องการ และไม่ให้นำน้ำเย็นไปเติมทันที</p> <p>๓.๓.๓ ไม่ปล่อยให้ให้น้ำแห้งหรือปล่อยให้ระดับน้ำต่ำกว่าขีดที่กำหนด</p> <p>๓.๓.๔ หากจะเปลี่ยนกระจกน้ำร้อนไฟฟ้าควรเลือกใช้รุ่นที่มีฉนวนกันความร้อนที่มีประสิทธิภาพ</p> <p>๓.๓.๕ ถอดปลั๊กทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน</p> <p><b>๓.๔ ตู้เย็น</b></p> <p>๓.๔.๑ ตรวจสอบขอบยางแม่เหล็ก ๔ ด้าน</p> <p>๓.๔.๒ ตั้งห่างจากผนัง ๑๕ ซม.</p> <p>๓.๔.๓ หากจะเปลี่ยนตู้เย็นควรเลือกตู้เย็นที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ ๕</p> <p>๓.๔.๔ ไม่นำของร้อนใส่ตู้เย็น</p> <p>๓.๔.๕ ลดการเปิดตู้เย็นโดยไม่จำเป็น</p>	<p>ทุกหน่วยในองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์</p>

มาตรการ/แนวทางการปฏิบัติ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p><b>๓.๕ โทรทัศน์/เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม/วิทยุ</b></p> <p>๓.๕.๑ คำนึงถึงความต้องการ/จำเป็นในการใช้งาน</p> <p>๓.๕.๒ ปิดเครื่องและถอดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งาน</p> <p>๓.๕.๓ ไม่ปรับจอภาพให้สว่างมากเกินไป</p> <p>๓.๕.๔ ไม่ปรับแสง เสียง ให้มากเกินไป</p> <p><b>๓.๖ เครื่องถ่ายเอกสาร</b></p> <p>๓.๖.๑ กดปุ่มพัก (Standby mode) เครื่องถ่ายเอกสารเมื่อใช้งานเสร็จ และหากเครื่องถ่ายเอกสารมีระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ (Auto power off) ควรตั้งเวลาหน่วง ๓๐ นาที ก่อนเข้าสู่ระบบประหยัดไฟ</p> <p>๓.๖.๒ ถ่ายเอกสารเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น</p> <p>๓.๖.๓ ไม่วางเครื่องถ่ายเอกสารไว้ในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ</p> <p>๓.๖.๔ ปิดเครื่องถ่ายเอกสารหลังจากเลิกการใช้งานและถอดปลั๊กออก</p>	
<p><b>๔. น้ำมันเชื้อเพลิง</b></p> <p>๔.๑ ขับขี่ด้วยความเร็วสม่ำเสมอ ในอัตราความเร็วตามที่ พรบ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ กำหนด (รถบรรทุกดับเบิลเด็ค ในเมืองไม่เกิน ๘๐ กิโลเมตร/ชั่วโมงนอกเมืองไม่เกิน ๙๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง)</p> <p>๔.๒ ให้จัดเส้นทางการเดินทางมีประสิทธิภาพ เช่น หากไปทางเดียวกันให้ใช้รถคันเดียวกัน (Car Pool)</p> <p>๔.๓ กำหนดเวลาการส่งเอกสาร,ไปรษณีย์โดยรถยนต์/รถจักรยานยนต์ ไร่วันละ ๒ ครั้ง คือช่วงเช้าและช่วงบ่าย</p> <p>๔.๔ ลดการเดินทางที่ไม่จำเป็น โดยใช้การติดต่อผ่านทางระบบ Internet แทน</p> <p>๔.๕ ไม่ติดเครื่องขณะจอดรถคอย และดับเครื่องยนต์ทุกครั้งเมื่อจอดรถเป็นเวลานาน</p> <p>๔.๖ ให้พนักงานขับรถศึกษาเส้นทางก่อนออกเดินทางทุกครั้ง และใช้เส้นทางที่ใกล้และรวดเร็ว</p> <p>๔.๗ ไม่เร่งเครื่องยนต์ก่อนออกรถ และวิ่งไปช้าๆ แทนการอุ่นเครื่องยนต์</p> <p>๔.๘ ใช้เกียร์ให้สัมพันธ์กับความเร็วรอบของเครื่องยนต์ ไม่เลี้ยงคลัตช์ในขณะที่ขับ</p> <p>๔.๙ ปิดเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก่อนถึงที่หมาย ๒-๓ นาที</p> <p>๔.๑๐ ไม่ควรบรรทุกสิ่งของที่น้ำหนักมากเกินไป หากมีสิ่งของที่ไม่จำเป็นควรนำออก</p> <p>๔.๑๑ ตรวจสอบเช็ครอยรั้วและสิ่งผิดปกติก่อนออกรถ</p> <p>๔.๑๒ ตรวจสอบสภาพรถยนต์ตามระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>๔.๑๓ ปลุกจิตสำนึกให้พนักงานขับรถทุกคนขับรถให้ถูกวิธี</p> <p>๔.๑๔ ปรับแต่งเครื่องยนต์/ตรวจเช็คและเติมลมยางให้เหมาะสม</p> <p>๔.๑๕ เติมลมยางให้เหมาะสม ตรวจเช็คและเติมลมยางให้เหมาะสมกับขนาดของรถยนต์</p> <p>๔.๑๖ ทำความสะอาดไส้กรองอากาศอย่างสม่ำเสมอทุก ๒,๕๐๐ กม. หรือทุก ๑ เดือน และเปลี่ยนใหม่ทุก ๒๐,๐๐๐ กม.</p>	<p>ทุกหน่วยในองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์</p>

มาตรการ/แนวทางการปฏิบัติ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p><b>๕. การประหยัดน้ำประปา</b></p> <p>๕.๑ การเปิดก๊อกน้ำในแต่ละครั้งไม่ควรเปิดก๊อกน้ำไปที่ระดับแรงสูงสุด</p> <p>๕.๒ ปิดก๊อกน้ำให้สนิททุกครั้งหลังเลิกใช้งาน</p> <p>๕.๓ ตรวจสอบการรั่วไหลของท่อ ถ้าพบให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาซ่อมแซม</p> <p>๕.๔ ไม่เปิดน้ำทิ้งไว้ขณะถูสบู่ หรือล้างภาชนะ</p>	<p>ทุกหน่วยในองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์</p>
<p><b>๖. มาตรการปลูกจิตสำนึก</b></p> <p>๖.๑ จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ลดใช้พลังงาน</p> <p>๖.๒ ประชาสัมพันธ์มาตรการลดใช้พลังงานผ่าน Website ขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์</p> <p>๖.๓ ขอความร่วมมือจากบุคลากรทุกคนในองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ร่วมรณรงค์ลดการใช้พลังงาน เช่น การปลูกต้นไม้ภายในหน่วยงาน, การแต่งกายให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ</p>	<p>ทุกหน่วยในองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์</p>
<p><b>๗. มาตรการอื่นๆ</b></p> <p>๗.๑ การลดใช้กระดาษ ควรนำกระดาษที่ใช้แล้ว ๑ หน้า มาทำเอกสารสำเนาหรือเอกสารที่ไม่สำคัญใช้ภายในสำนักงาน</p>	<p>ทุกหน่วยในองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์</p>



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โทร. ๐๔๔-๘๔๘๕๖๓

ที่ ขย ๗๘๗๐๑/

วันที่ ๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามโครงการลดการใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

## เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ ตระหนักถึงความสำคัญในการประหยัดพลังงาน ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า น้ำประปา น้ำมันเชื้อเพลิง วัสดุสำนักงาน ลดการใช้พลังงานอย่างสูญเปล่าสิ้นเปลือง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ จึงจัดทำโครงการลดการใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และประกาศใช้มาตรการและแนวทางในการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการใช้พลังงาน ลดค่าใช้จ่าย และเพื่อสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมให้ทุกคนลดใช้พลังงาน พร้อมกับการใส่ใจสิ่งแวดล้อม นั้น

## ข้อเท็จจริง

บัดนี้ สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๕ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ จึงขอรายงานผลการดำเนินการตามโครงการลดการใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

## ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุรินณา มิ่งศิริ)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

ความคิดเห็นปลัด อบต. ....

(ลงชื่อ).....

(นายวิกรม แก้วเพชร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

ความคิดเห็นของนายกองต.คอนสวรรค์ .....

(ลงชื่อ).....

(นายวานิช การบรรจง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

# รายงานผลการลดการใช้พลังงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕



สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ


รายงานผลการดำเนินการตามโครงการลดการใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๑. สถิติการใช้พลังงานไฟฟ้า เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน (ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - เดือนสิงหาคม ๒๕๖๕)

ในภาพรวม ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - เดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ มากกว่าค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๘๔ รายละเอียดดังตารางที่ ๑

ตาราง ๑ สถิติการใช้พลังงานไฟฟ้า เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	ไฟฟ้า(หน่วย)	
	ไฟฟ้ามาตรฐาน	ไฟฟ้าที่ใช้จริง
ต.ค.๖๔	๔,๐๕๘.๐๙	๕,๘๓๓.๓๘
พ.ย.๖๔	๔,๘๙๒.๐๑	๔,๘๖๘.๕๖
ธ.ค.๖๔	๓,๕๖๖.๐๘	๓,๒๐๘.๙๒
ม.ค.๖๕	๓,๑๑๕.๒๘	๓,๔๙๗.๕๘
ก.พ.๖๕	๓,๐๙๖.๑๗	๓,๖๖๐.๗๘
มี.ค.๖๕	๓,๓๑๘.๔๑	๕,๓๗๘.๙๗
เม.ย.๖๕	๓,๒๙๒.๒๔	๓,๖๕๙.๒๕
พ.ค.๖๕	๓,๑๙๔.๘๕	๓,๘๔๔.๓๘
มิ.ย.๖๕	๓,๓๔๑.๒๑	๕,๔๑๒.๑๒
ก.ค.๖๕	๓,๒๔๙.๙๘	๔,๖๔๖.๖๑
ส.ค.๖๕	๓,๒๓๘.๒๙	๓,๘๘๖.๒๐
รวม	๓๘,๓๖๒.๖๑	๔๗,๘๙๖.๖๕



กราฟปริมาณการใช้ไฟฟ้ากับค่ามาตรฐาน พ.ศ.๒๕๖๕

ค่าเฉลี่ยมาตรฐานการใช้ไฟฟ้า = ๓,๔๘๗.๖๙ หน่วย

ค่าเฉลี่ยปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง = ๔,๓๕๔.๒๔ หน่วย


อัตราการใช้ไฟฟ้ามากกว่าค่ามาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๘๔

๒. สถิติการใช้พลังงานน้ำมัน เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน (ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ - เดือนสิงหาคม ๒๕๖๕)

ในภาพรวม ปริมาณการใช้พลังงานน้ำมัน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ - เดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ น้อยกว่าค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๒๕ รายละเอียดดังตารางที่ ๒

ตาราง ๒ สถิติการใช้พลังงานน้ำมัน เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	น้ำมัน(ลิตร)	
	น้ำมันมาตรฐาน	น้ำมันที่ใช้จริง
ก.ย.๖๔	๑,๑๒๗.๘๘	๓๘๑.๘๔
ต.ค.๖๔	๑,๑๒๗.๘๘	๖๘๐.๑๗
พ.ย.๖๔	๑,๑๒๗.๘๘	๓๒๘.๙๔
ธ.ค.๖๔	๑,๑๒๗.๘๘	๔๔๒.๓๓
ม.ค.๖๕	๑,๑๒๗.๘๘	๔๗๖.๒๘
ก.พ.๖๕	๑,๑๒๗.๘๘	๕๖๕.๓๙
มี.ค.๖๕	๑,๑๒๗.๘๘	๖๒๓.๙๗
เม.ย.๖๕	๑,๑๒๗.๘๘	๕๐๗.๙๘
พ.ค.๖๕	๑,๑๒๗.๘๘	๕๙๘.๗๑
มิ.ย.๖๕	๑,๑๒๗.๘๘	๗๒๙.๐๕
ก.ค.๖๕	๑,๑๒๗.๘๘	๓๒๙.๙๓
ส.ค.๖๕	๑,๑๒๗.๘๘	๕๖๑.๐๔
รวม	๑๓,๕๓๔.๕๖	๖,๑๒๕.๖๓




กราฟปริมาณการใช้น้ำมันกับค่ามาตรฐาน พ.ศ.๒๕๖๕

ค่าเฉลี่ยมาตรฐานการใช้ไฟฟ้า = ๑,๑๒๗.๘๘ ลิตร

ค่าเฉลี่ยปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง = ๕๖๑.๐๔ ลิตร

อัตราการใช้น้ำมันลดลงกว่าค่ามาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๒๕





สำนักงานนโยบาย  
และแผนพลังงาน  
กระทรวงพลังงาน



ศูนย์บริการข้อมูล ผู้ใช้พลังงาน

e-report.energy.go.th

โครงการลดการใช้พลังงานในภาคครัวเรือน

หน้าแรก

แนะนำโครงการ

เปรียบเทียบผลประโยชน์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

FAQ

Dashboard

สรุปผลการลดใช้พลังงานของครัวเรือนทั้งหมด 3 เดือน (มีนาคม 2565 - สิงหาคม 2565)

จังหวัด: ชัยภูมิ

หน่วยงาน	การใช้ไฟฟ้า						การใช้น้ำมัน					
	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	ผลประเมิน	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	ผลประเมิน	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	ผลประเมิน
เทศบาลตำบลเกษตรสมบูรณ์	10,845.47	9,440.00	13.0 %	ไม่ผ่าน	4,138.26	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	4,138.26	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ
เทศบาลตำบลแก้งคร้อ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลคอนสวรรค์	ไม่ครบ	3,488.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	รายงานไม่ครบ	3,209.30	ไม่ครบ	ไม่ครบ	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลคอนสาร	15,701.35	13,779.10	12.24 %	ไม่ผ่าน	11,018.48	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ผ่าน	1,431.03	ไม่ครบ	87.01 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลโคกสะอาด	72,719.67	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	5,811.21	ไม่ครบ	ไม่ครบ	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลโคกสูง	ไม่ครบ	13,621.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	รายงานไม่ครบ	1,721.39	ไม่ครบ	ไม่ครบ	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลจัตุรัส	120,529.27	36,222.63	69.95 %	ผ่าน	35,931.48	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ผ่าน	3,970.32	ไม่ครบ	88.95 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลชีลอง	42,481.08	18,802.00	55.74 %	ผ่าน	2,237.76	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ผ่าน	2,713.26	ไม่ครบ	-21.25 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลลาดน้ำแดง	67,509.70	21,576.57	68.04 %	ผ่าน	60,601.47	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ผ่าน	3,475.98	ไม่ครบ	94.26 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลทุ่งทอง	12,550.96	19,088.28	-52.09 %	ไม่ผ่าน	4,218.22	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ผ่าน	1,312.98	ไม่ครบ	68.87 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเทพสถิต	16,829.35	7,372.00	56.20 %	ผ่าน	4,481.64	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ผ่าน	3,144.52	ไม่ครบ	29.84 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลรัตนวาปี	31,302.13	17,288.39	44.77 %	ผ่าน	6,332.82	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ผ่าน	3,843.45	ไม่ครบ	39.31 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม	43,347.55	36,143.26	16.62 %	ไม่ผ่าน	3,477.39	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ผ่าน	4,968.92	ไม่ครบ	-42.89 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านแก้ง	19,034.02	12,184.51	35.99 %	ผ่าน	5,139.71	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ผ่าน	2,492.11	ไม่ครบ	51.51 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านเขว้า	ไม่ครบ	13,246.97	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบ้านด่านชัยภูมิแนวฟ้า	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบ้านตา	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบ้านแท่น	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบ้านเป้า	13,821.22	14,232.58	-2.98 %	ไม่ผ่าน	4,249.08	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ผ่าน	5,491.75	ไม่ครบ	-29.25 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านเพชร	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบ้านเพชรอุชัย	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	รายงานไม่ครบ

อบต. กุดเลาะ	22,162.98	12,996.76	41.36 %	ผ่าน	5,328.09	931.15	82.52 %	ผ่าน
อบจ. เก่ายาดี	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. เกษมธนา	13,660.12	11,652.00	14.70 %	ไม่ผ่าน	7,741.14	1,155.69	85.07 %	ผ่าน
อบต. คอณสวรรค์	9,829.48	13,944.93	-41.87 %	ไม่ผ่าน	3,383.64	1,620.02	52.12 %	ผ่าน
อบต. คอณสวรรค์	6,828.99	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	4,540.80	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. คูเมือง	20,782.48	17,493.09	15.83 %	ไม่ผ่าน	4,778.78	2,903.35	39.25 %	ผ่าน
อบต. โคกเพชรพัฒนา	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. โคกม่วงออย	ไม่ครบ	9,295.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	2,194.04	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. โคกเจริญย์	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. โคกสะอาด	ไม่ครบ	16,489.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. เจาทอง	ไม่ครบ	18,028.65	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	2,414.35	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. ช่างสามหม้อ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. ชีบน	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. ดงกลาง	ไม่ครบ	20,656.53	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	1,526.08	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. ดงบัง	5,555.45	7,249.00	-30.48 %	ไม่ผ่าน	4,849.83	783.80	83.84 %	ผ่าน
อบต. ตาเนิน	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. ท่ามะไฟหวาน	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. ท่าหินโจม	23,344.98	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	2,286.94	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. ท่าใหญ่	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. ท่งนาเลา	19,204.19	7,891.50	58.91 %	ผ่าน	6,249.66	1,280.64	79.51 %	ผ่าน
อบต. ท่งพระ	7,992.01	12,405.00	-55.22 %	ไม่ผ่าน	5,993.07	1,686.46	71.86 %	ผ่าน
อบต. นางแดด	122,661.08	19,878.27	83.79 %	ผ่าน	5,363.43	3,922.49	26.87 %	ผ่าน
อบต. น่าย	32,030.74	51,458.00	-60.65 %	ไม่ผ่าน	4,872.90	2,206.35	54.72 %	ผ่าน
อบต. นายางกลัก	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. นาสีว	ไม่ครบ	17,162.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	3,330.71	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. โนนออก	19,275.17	12,428.50	35.52 %	ผ่าน	9,493.41	3,799.73	59.98 %	ผ่าน
อบต. โนนคูณ	8,351.38	16,594.00	-98.70 %	ไม่ผ่าน	5,105.25	1,792.94	64.88 %	ผ่าน
อบต. โนนแดง	15,689.29	11,798.00	24.80 %	ผ่าน	2,492.72	1,388.16	44.31 %	ผ่าน
อบต. โนนทอง	ไม่ครบ	35,040.54	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. โนนสะอาด	2,967.27	13,272.80	-347.31 %	ไม่ผ่าน	3,962.03	761.20	80.79 %	ผ่าน
อบต. โนนสำราญ	13,767.08	12,207.84	11.33 %	ไม่ผ่าน	2,163.39	1,514.51	29.99 %	ผ่าน
อบต. บ้านขาม	11,419.56	17,081.22	-49.58 %	ไม่ผ่าน	6,201.62	1,945.53	68.63 %	ผ่าน
อบต. บ้านแจ้ง	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. บ้านขวน	25,510.90	19,443.55	23.78 %	ผ่าน	4,189.20	3,259.15	22.20 %	ผ่าน
อบต. บ้านดอน	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. บ้านดาด	ไม่ครบ	7,146.36	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	1,026.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. บ้านแท่น	29,438.67	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	4,595.46	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. บ้านบัว	ไม่ครบ	7,688.43	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	908.99	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. บ้านเป้า	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ

โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ

e-report.energy.go.th

กระทรวงพลังงาน  
Ministry of Energy

รหัสสาขา : CH1phom-sdo-24  
หน่วยงาน : สบ. คอนสตรัค

รายงาน

ข้อมูลหน่วยงาน

คณะทำงาน

การใช้พลังงาน

รูปแบบการใช้พลังงาน

หน่วยงานภายใต้การบริการ

ส่งข้อมูลสมบูรณ์

ติดต่อเจ้าหน้าที่

ดัชนีการใช้พลังงาน

ข้อมูลสำหรับการจัดทำคำดัชนีการใช้พลังงาน ปีงบประมาณ 2565

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อหน่วยงาน อบต. คอนสวรรค์  
สังกัดกรม หน่วยงานท้องถิ่น กระทรวง ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี  
หน่วยงานของท่านถูกจัดอยู่ในกลุ่ม 1. กลุ่มทั่วไป กลุ่มย่อย 7. หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ. อบต. เทศบาล) **เปลี่ยนกลุ่ม**

กรุณาส่งผลการจัดการคำดัชนีการใช้พลังงาน


1.งบประมาณแผ่นดินทั้งหมดของหน่วยงาน ปีพ.ศ. 2565 (บาท/ปี) 43311310.00  
1.1 งบประมาณค่าไฟฟ้า (บาท/ปี) 240000.00 1.2 งบประมาณค่าน้ำมัน (บาท/ปี) 200000.00

ข้อมูล	ปีงบประมาณ 2565					ปีงบประมาณ 2565						
	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
2. บุคลากรทำงานเต็มเวลา (คน)	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00
3. พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร (ตารางเมตร)	942.00	942.00	942.00	942.00	751.00	751.00	751.00	751.00	751.00	751.00	751.00	751.00
4. เวลาทำการ (ชั่วโมง)	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
5. ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ (คน)	100.00	210.00	700.00	200.00	170.00	145.00	50.00	60.00	45.00	50.00	50.00	80.00
6. พื้นที่การให้บริการ (ตารางกิโลเมตร)	49.54	49.54	49.54	49.54	49.54	49.54	49.54	49.54	49.54	49.54	49.54	49.54
7. การออกพื้นที่ (ครั้ง)	50.00	57.00	64.00	70.00	80.00	90.00	100.00	90.00	100.00	65.00	50.00	70.00

\*หมายเหตุ:กรณีหน่วยงานของท่านไม่มีข้อมูลของปีจลัยใด กรุณากรอก 0

ดูข้อมูลปี 2564

บันทึกข้อมูล



หน้าหลัก

หมายเหตุ: สามารถดูฐานการใช้พลังงาน และการใช้พลังงานจริง

ไฟฟ้า (หน่วย)	ปีงบประมาณ 2565					ปีงบประมาณ 2565						
	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
ไฟฟ้ามาตรฐาน	3,854.55	4,058.09	4,892.01	3,566.08	3,115.28	3,096.17	3,318.41	3,292.24	3,194.85	3,341.21	3,249.98	3,238.29
ไฟฟ้าที่ใช้จริง	4,723.11	5,833.38	4,868.46	3,208.92	3,497.58	3,660.78	5,378.97	3,659.25	3,844.38	5,412.12	4,646.61	3,886.20

น้ำมัน (ลิตร)	ปีงบประมาณ 2565					ปีงบประมาณ 2565						
	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
น้ำมันมาตรฐาน	1,127.88	1,127.88	1,127.88	1,127.88	1,127.88	1,127.88	1,127.88	1,127.88	1,127.88	1,127.88	1,127.88	1,127.88
น้ำมันที่ใช้จริง	381.84	680.17	328.94	442.33	476.28	465.39	623.97	507.98	598.71	729.05	329.93	561.04

## โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ

e-report.energy.go.th

 กระทรวงพลังงาน  
Ministry of Energy

 รหัสสาขา : Cbaiphum-sdo-24  
 หน่วยงาน : อบต. คอนสวรรค์

ข้อมูลรวม

ข้อมูลหน่วยงาน

คณะทำงาน

การใช้พลังงาน

รูปแบบการใช้พลังงาน

หน่วยงานภายใต้การบริการ

ส่งข้อมูลสมบูรณ์

ติดต่อเจ้าหน้าที่

ดัชนีการใช้พลังงาน

## ข้อมูลการใช้พลังงานของหน่วยงาน

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน

ดูข้อมูลการใช้พลังงานรายปีงบประมาณ

## บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน

ปีงบประมาณ : 2565 ▾ ไตรมาสที่ : 1 ▾

← ไตรมาสย้อนหลัง

ไตรมาสถัดไป →

 แบบฟอร์มรายงานการใช้พลังงาน ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม - ธันวาคม)  
 ประจำปีงบประมาณ 2565

ชื่อหน่วยงาน : อบต. คอนสวรรค์

จังหวัด : ชัยภูมิ

ชื่อหน่วยงานเดิมก่อนปฏิรูปราชการ ปี 2546

สังกัดกรม : หน่วยงานท้องถิ่น

สังกัดกระทรวง : ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ชื่อผู้ประสานงาน : ยุพิน สมิตละ

สถานที่ติดต่อ : ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 36140

โทรศัพท์ : 044848563 ต่อ 2

โทรสาร : 044848269

e-mail

 หน่วยงานของท่าน  มี  ไม่มี งบประมาณค่าไฟฟ้า และ  มี  ไม่มี งบประมาณค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

## ส่วนของสำนักงาน

เดือน/ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า		ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง					
	หน่วยไฟฟ้า (kWh)	จำนวนเงิน (บาท)	เบนซิน <sup>1</sup> (ลิตร)	แก๊สโซฮอล์ <sup>2</sup> (ลิตร)	ดีเซล/ไบโอดีเซล <sup>3</sup> (ลิตร)	ก๊าซธรรมชาติ (กิโลกรัม)	จำนวนเงิน (บาท)	
ตุลาคม / 2564	5833.38	28213.01	1		1	713.97	1	21795.00
พฤศจิกายน / 2564	4868.46	24943.71	25.24		1	318.74	1	10281.10
ธันวาคม / 2564	3208.92	15706.55	1		1	463.61	1	13401.65
รวมไตรมาสนี้	13,910.76	68,863.27	27.24		3.00	1,496.32	3.00	45,477.75

<sup>1</sup> เบนซิน 91 เบนซิน 95<sup>2</sup> แก๊สโซฮอล์ 91 แก๊สโซฮอล์ 95 แก๊สโซฮอล์ E20 แก๊สโซฮอล์ E85<sup>3</sup> ดีเซล ดีเซล B7 ดีเซลหมุนเร็ว B20

\*\*\* ถ้าในเดือนนั้นไม่มีมีการใช้ไฟฟ้าหรือน้ำมัน ให้รายงานตัวเลข 1 ในช่องไฟฟ้าหรือช่องน้ำมัน (น้ำมันชนิดใดก็ได้)

ปัจจัย/สาเหตุของการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น-ลดลง (ส่วนของสำนักงาน)

อื่น ๆ

บันทึกข้อมูล


 หน้าหลัก |
 
 หน้าถัดไป

121/1-2 ถนนเพชรบุรี แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10400 โทร 02 612 1555 ต่อ 364

Copyright © 2008 EPPO All rights reserved

โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ  
*e-report.energy.go.th*

กระทรวงพลังงาน Ministry of Energy | รหัสสมาชิก : Chaiphong-sdo-24 | หน่วยงาน : อบต. คอนสวรรค์ | อีเมล :

ข้อมูลหน่วยงาน | คนทำงาน | การใช้พลังงาน | รูปแบบการใช้พลังงาน | หน่วยงานภายใต้การบริการ | ส่งข้อมูลสมบูรณ์ | ติดต่อเจ้าหน้าที่ | ประวัติการใช้พลังงาน

## ข้อมูลการใช้พลังงานของหน่วยงาน

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน

ดูข้อมูลการใช้พลังงานรายปีงบประมาณ

## บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน

ปีงบประมาณ : 2565 ▾

ไตรมาสที่ : 2 ▾

← ไตรมาสย้อนหลัง

ไตรมาสถัดไป →

 แบบฟอร์มรายงานการใช้พลังงาน ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม - มีนาคม)  
 ประจำปีงบประมาณ 2565

ชื่อหน่วยงาน อบต. คอนสวรรค์

จังหวัด ชัยภูมิ

ชื่อหน่วยงานเดิมก่อนปฏิรูปราชการ ปี 2546

สังกัดกรม หน่วยงานท้องถิ่น

สังกัดกระทรวง

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ชื่อผู้ประสานงาน ยุพิน สมิตตะ

สถานที่ติดต่อ ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 36140

โทรศัพท์ 044848563 ต่อ 2

โทรสาร 044848269

e-mail

 หน่วยงานของท่าน  มี  ไม่มี งบประมาณค่าไฟฟ้า และ  มี  ไม่มี งบประมาณค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

## ส่วนของสำนักงาน

เดือน/ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า		ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง					
	หน่วยไฟฟ้า (kWh)	จำนวนเงิน (บาท)	เบนซิน <sup>1</sup> (ลิตร)	แก๊สโซฮอล์ <sup>2</sup> (ลิตร)	ดีเซล/ไบโอดีเซล <sup>3</sup> (ลิตร)	ก๊าซธรรมชาติ (กิโลกรัม)	จำนวนเงิน (บาท)	
มกราคม / 2565	3497.58	18595.55	1		1	499.35	1	15000.00
กุมภาพันธ์ / 2565	3660.78	20320.74	26.00		1	461.57	1	14952.90
มีนาคม / 2565	5378.97	30713.28	27.75		1	626.65	1	20071.20
รวมไตรมาสที่	12,537.33	69,629.57	54.75		3.00	1,587.57	3.00	50,024.10

<sup>1</sup> เบนซิน 91 เบนซิน 95<sup>2</sup> แก๊สโซฮอล์ 91 แก๊สโซฮอล์ 95 แก๊สโซฮอล์ E20 แก๊สโซฮอล์ E85<sup>3</sup> ดีเซล ดีเซล B7 ดีเซลหมุนเร็ว B20

\*\*\* ถ้าในเดือนนั้นไม่มีการใช้ไฟฟ้าหรือน้ำมัน ให้รายงานตัวเลข 1 ในช่องไฟฟ้าหรือช่องน้ำมัน (น้ำมันชนิดใดก็ได้)

ปัจจัย/สาเหตุของการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น-ลดลง (ส่วนของสำนักงาน)

อื่น ๆ

บันทึกข้อมูล


 หน้าหลัก | หน้าถัดไป 

2171-2 ถนนนครราชสีมา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทร 02 612 1555 ต่อ 364

Copyright © 2008 EPPO All rights reserved

## โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ

e-report.energy.go.th

 กระทรวงพลังงาน  
Ministry of Energy

 รหัสสาขา : Chaiphom-sd6-24  
 หน่วยงาน : อมต. คอนสวรรค์

ลดภาระระบบ

ข้อมูลหน่วยงาน

คณะกรรมการ

การใช้พลังงาน

รูปแบบการใช้พลังงาน

หน่วยงานภายใต้การบริการ

ส่งข้อมูลสมบูรณ์

ติดต่อเจ้าหน้าที่

ดำเนินการใช้พลังงาน

## ข้อมูลการใช้พลังงานของหน่วยงาน

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน

ดูข้อมูลการใช้พลังงานรายปีงบประมาณ

## บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน

ปีงบประมาณ : 2565 ▾

ไตรมาสที่ : 3 ▾

← ไตรมาสย้อนหลัง

ไตรมาสถัดไป →

 แบบฟอร์มรายงานการใช้พลังงาน ไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน - มิถุนายน)  
 ประจำปีงบประมาณ 2565

ชื่อหน่วยงาน / อมต. คอนสวรรค์

จังหวัด ชัยภูมิ

ชื่อหน่วยงานเดิมก่อนปฏิรูประชาการ ปี 2546

สังกัดกรม หน่วยงานท้องถิ่น

สังกัดกระทรวง ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ชื่อผู้ประสานงาน ยุพิน สมิตละ

สถานที่ติดต่อ ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 36140

โทรศัพท์ 044848563 ต่อ 2

โทรสาร 044848269

e-mail

 หน่วยงานของท่าน  มี  ไม่มี งบประมาณค่าไฟฟ้า และ  มี  ไม่มี งบประมาณค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

## ส่วนของสำนักงาน

เดือน/ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า			ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง				
	หน่วยไฟฟ้า (kWh)	จำนวนเงิน (บาท)	เบนซิน <sup>1</sup> (ลิตร)	แก๊สโซฮอล์ <sup>2</sup> (ลิตร)	ดีเซล/ไบโอดีเซล <sup>3</sup> (ลิตร)	ก๊าซธรรมชาติ (กิโลกรัม)	จำนวนเงิน (บาท)	
เมษายน / 2565	3659.25	19932.00	22.71		1	509.86	1	16400.00
พฤษภาคม / 2565	3844.38	22387.27	11.39		1	617.28	1	20500.00
มิถุนายน / 2565	5412.12	28620.46	8.99		1	757.01	1	27075.20
รวมไตรมาสนี้	12,915.75	70,939.73	43.09		3.00	1,884.15	3.00	63,975.20

<sup>1</sup> เบนซิน 91 เบนซิน 95<sup>2</sup> แก๊สโซฮอล์ 91 แก๊สโซฮอล์ 95 แก๊สโซฮอล์ E20 แก๊สโซฮอล์ E85<sup>3</sup> ดีเซล ดีเซล B7 ดีเซลหมุนเร็ว B20

\*\*\* ถ้าในเดือนนั้นไม่มีการใช้ไฟฟ้าหรือน้ำมัน ให้รายงานตัวเลข 1 ในช่องไฟฟ้าหรือใช้น้ำมัน (น้ำมันชนิดใดก็ได้)

ปัจจัย/สาเหตุของการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น-ลดลง (ส่วนของสำนักงาน)

อื่น ๆ

บันทึกข้อมูล


 หน้าหลัก | หน้าถัดไป
 

โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ  
e-report.energy.go.th

กระทรวงพลังงาน Ministry of Energy

รหัสสมาชิก : 0naigb00n-sdo-24  
หน่วยงาน : อบต. คอนสวรรค์

ข้อมูลหน่วยงาน | คณะทำงาน | การแจ้งพลังงาน | รูปแบบการใช้พลังงาน | หน่วยงานภายใต้การบริการ | ส่งข้อมูลสมบูรณ์ | ติดต่อเจ้าหน้าที่ | ดัชนีการใช้พลังงาน

ข้อมูลการใช้พลังงานของหน่วยงาน

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน | ดูข้อมูลการใช้พลังงานรายปีงบประมาณ

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน

ปีงบประมาณ : 2565 ▾ ไตรมาสที่ : 4 ▾

◀ ไตรมาสย้อนหลัง | ไตรมาสถัดไป ▶

แบบฟอร์มรายงานการใช้พลังงาน ไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม - กันยายน)  
ประจำปีงบประมาณ 2565

ชื่อหน่วยงาน : อบต. คอนสวรรค์ จังหวัด ชัยภูมิ  
ชื่อหน่วยงานเดิมก่อนปฏิรูประบบราชการ ปี 2546 :  
สังกัดกรม : หน่วยงานท้องถิ่น สังกัดกระทรวง : ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี  
ชื่อผู้ประสานงาน : ยุพิน สมิตตะ สถานที่ติดต่อ : ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 36140  
โทรศัพท์ : 044848563 ต่อ 2 โทรสาร : 044848269 e-mail :

หน่วยงานของท่าน  มี  ไม่มี งบประมาณค่าไฟฟ้า และ  มี  ไม่มี งบประมาณค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

ส่วนของสำนักงาน

เดือน/ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า		ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง				
	หน่วยไฟฟ้า (kWh)	จำนวนเงิน (บาท)	เบนซิน <sup>1</sup> (ลิตร)	แก๊สโซฮอล์ <sup>2</sup> (ลิตร)	ดีเซล/ไบโอดีเซล <sup>3</sup> (ลิตร)	ก๊าซธรรมชาติ (กิโลกรัม)	จำนวนเงิน (บาท)
กรกฎาคม / 2565	4646.61	26452.72	20.43	1	324.84	1	12300.00
สิงหาคม / 2565	3886.20	21151.06	26.41	1	561.82	1	20564.40
กันยายน / 2565	4141.71	26129.41	124.74	1	373.10	1	17632.60
รวมไตรมาสนี้	12,674.52	73,733.19	171.58	3.00	1,259.76	3.00	50,497.00

<sup>1</sup> เบนซิน 91 เบนซิน 95  
<sup>2</sup> แก๊สโซฮอล์ 91 แก๊สโซฮอล์ 95 แก๊สโซฮอล์ E20 แก๊สโซฮอล์ E85  
<sup>3</sup> ดีเซล ดีเซล B7 ดีเซลหมุนเร็ว B20

\*\*\* ถ้าในเดือนนั้นไม่มีการใช้ไฟฟ้าหรือน้ำมัน ให้รายงานตัวเลข 1 ในช่องไฟฟ้าหรือช่องน้ำมัน (น้ำมันชนิดใดก็ได้)

ปัจจัย/สาเหตุของการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น-ลดลง (ส่วนของสำนักงาน)

อื่น ๆ

บันทึกข้อมูล





# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โทร. ๐๔๔-๘๔๘๕๖๓

ที่ ขย ๗๘๗๐๑/

วันที่ ๒๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานกิจกรรม การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์การลดใช้พลังงานภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

ด้วยสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ ได้จัดกิจกรรม การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การลดใช้พลังงานภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้บุคลากร ในองค์กรมีความรู้ สามารถลดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ในการนี้ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ จึงขอรายงานการจัดกิจกรรมดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุรินณา มิ่งศิริ)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

ความคิดเห็นปลัด อบต. ....

(ลงชื่อ).....

(นายวิกรม แก้วเพชร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

ความคิดเห็นของนายกองบต.คอนสวรรค์ .....

(ลงชื่อ).....

(นายวานิช การบรรจง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์



แบบรายงานผลการ รมรงค์ ประชาสัมพันธ์การลดใช้พลังงาน  
ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

วันที่ดำเนินกิจกรรม

วันจันทร์ ที่ ๒๓ เดือนมีนาคม ๒๕๖๕

เวลา ๐๙.๓๐ น. สถานที่ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อบต.คอนสวรรค์

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

จำนวน ๓๐ คน

รายละเอียดการดำเนินงาน


การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์การลดใช้พลังงานภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อให้บุคลากร ในองค์กรมีความรู้ สามารถลดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ผลการดำเนินงาน

ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง จำนวน ๓๐ คน มีความรู้ความเข้าใจ สามารถลดใช้พลังงานอย่างถูกต้อง

ภาพกิจกรรม





# มาตรการลดการใช้พลังงาน

## ในหน่วยงานราชการ

ลดการใช้พลังงานลงให้ได้ร้อยละ 20

### ระบบแสงสว่าง

(ใช้ไฟฟ้าประมาณร้อยละ 25 ของการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมดในอาคาร)

- ปิดไฟช่วงเที่ยงและปิดไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้งานเสมอ
- เปลี่ยนจากหลอดไส้ หลอดพอม มาเป็นหลอด LED
- ใช้ Timer, Motion Sensor ควบคุมการเปิดปิดไฟในพื้นที่



- แยกสวิตช์เป็นพื้นที่ย่อยๆ เพื่อเปิดแยกแต่ละโคมได้ในห้องทำงานหรือทางเดิน พร้อมติดตั้งเกอรร์ระบุวาล์วสวิตช์ตัวใด ควบคุมบริเวณใด
- ทางเดิน บันได ห้องน้ำ ห้องทำงานที่มีแสงธรรมชาติ ควรแยกสวิตช์สำหรับเปิดปิดบางหลอดเวลากลางวัน



หลอดไฟแบบอื่น หลอดไฟแบบอื่น

- ปลดหลอดไฟฟ้าบริเวณที่ไม่ใช้งานหรือไม่จำเป็นออก ลดจำนวนหลอดต่อโคมลง ถ้าระดับความสว่างเกินมาตรฐาน (เช่น ลดจำนวนหลอดไฟบนเพดานลง และใช้โคมไฟตั้งโต๊ะแทน ปรับลดความสูงของโคมหรือระดับฝ้าเพดานลง เพื่อลดหลอด)
- ทำความสะอาดหลอดไฟและฝ้าโคมทุกๆ 3-6 เดือน
- จัดผู้รับผิดชอบเดินตรวจและปิด ไฟแสงสว่าง หลังเลิกงาน (เช่น แม่บ้าน สปท.)



รวมพลังคนไทย  
ลดใช้พลังงาน 




# เปลี่ยนออฟฟิศให้เป็นสีเขียว



เราสามารถทำให้ที่ทำงานกลายเป็นออฟฟิศสีเขียวได้ด้วยการช่วยกัน  
**ลด ละ เลิก** ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกันคนละไม้คนละมือ

## 1. ลดขยะส่วนตัวในสำนักงาน



พกขวดหรือแก้วน้ำ  
กล่องใส่อาหาร  
ช้อนส้อม  
หลอดส่วนตัว



พกถุงผ้าแทนการ  
ใช้ถุงพลาสติก

พกผ้าเช็ดหน้า  
ลดใช้ทิชชู



## 2. ประหยัดพลังงานเครื่องปรับอากาศ



เปิดที่อุณหภูมิ  
25 องศาเซลเซียส



งดเปิดเครื่องปรับอากาศ  
ก่อนนเวลางาน



ไม่นำสิ่งที่มีความร้อน  
หรือความชื้นเข้ามา  
ในห้องปรับอากาศ



## 3. ลดใช้ไฟฟ้าโดยไม่จำเป็น



ปิดไฟช่วงพักเที่ยง

ปิดจอคอมพิวเตอร์ช่วงพักเที่ยง

ถอดปลั๊กทุกครั้งที่เลิกใช้งาน

## 4. ใช้กระดาษให้คุ้มค่า

กระดาษที่ใช้ครบ 2 ด้าน  
แล้วนำไปบรีจจากเพื่อ  
ทำสื่ออีกกระดาษหนึ่ง



กล่องกระดาษนำมาใช้  
เก็บอุปกรณ์สำนักงาน  
หรือใช้เป็นถังขยะ

## 5. ช่วยกันแยกขยะ



ขยะรีไซเคิล



ขยะอินทรีย์



ขยะอันตราย



ขยะทั่วไป

## 6. ใช้น้ำอย่างถูกวิธี

ปิดก๊อกน้ำให้แน่นทุกครั้ง

ใช้สบู่เหลวล้างมือ

เติมน้ำไม่หมด

นำไปรดน้ำต้นไม้



## 7. ลดการสิ้นเปลืองหมึกพิมพ์และกระดาษ



ตรวจทานรายละเอียดงานให้ถูกต้องก่อนสั่งพิมพ์งาน

ส่งข้อมูลทางอีเมลภายใน  
แผนการใช้กระดาษ

# contact e-mail



01-0000 : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม



กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
www.deq.go.th

คุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิต

1 deqgoth

2 deqgo

3 Green Thailand

**แบบลงทะเบียนร่วมกิจกรรม การณรงค์ ประชาสัมพันธ์  
การลดใช้พลังงานภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์**

วันจันทร์ ที่ ๒๓ เดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.  
ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

ลำดับ	ชื่อ -นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายพนธ์ ทรัพย์ทอง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์		
2	นายวิกรม แก้วจันทร์	ผอ.อำนวยการบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์		
3	นายทวารัฐเกษม สิวศิริ	นักประชาสัมพันธ์		
4	นายพริ้มชิตา แคมจินดา	นักบริหารฯ ทรัพยากรบุคคล		
5	นายพงษ์พรชัย ทองรุ่งโรจน์	พ.ร. ๖๖๖๖๖๖		
6	น.ส. นภาพร อภิรักษ์	พ.ร. ๖๖๖๖๖๖		
7	นาง อามะย์ ประจักษ์กุล	เจ้าพนักงาน		
8	นายวิวัฒน์ อธิษฐาน	นายวิวัฒน์		
9	น.ส. ลัดดาภรณ์ ราชธานี	พ.ร. ๖๖๖๖๖๖		
10	นายอนุชิต ฐิตินนท์	พ.ร. ๖๖๖๖๖๖		
11	นายสุวิทย์ ทรัพย์ทอง	นักวิชาการพิเศษ		
12	น.ส. นภาพร อภิรักษ์	พ.ร. ๖๖๖๖๖๖		
13	นายสุวิทย์ ทรัพย์ทอง	นักวิชาการพิเศษ		
14	นายสุวิทย์ ทรัพย์ทอง	นักวิชาการพิเศษ		
15	นายสุวิทย์ ทรัพย์ทอง	นักวิชาการพิเศษ		
16	น.ส. นภาพร อภิรักษ์	พ.ร. ๖๖๖๖๖๖		
17	นายสุวิทย์ ทรัพย์ทอง	นักวิชาการพิเศษ		
18	น.ส. นภาพร อภิรักษ์	พ.ร. ๖๖๖๖๖๖		
19	นายสุวิทย์ ทรัพย์ทอง	นักวิชาการพิเศษ		
20	นายสุวิทย์ ทรัพย์ทอง	นักวิชาการพิเศษ		
21	น.ส. นภาพร อภิรักษ์	พ.ร. ๖๖๖๖๖๖		
22	นายสุวิทย์ ทรัพย์ทอง	นักวิชาการพิเศษ		
23	นายสุวิทย์ ทรัพย์ทอง	นักวิชาการพิเศษ		



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โทร. ๐๔๔-๘๔๘๕๖๓

ที่ ชย ๗๘๗๐๑/

วันที่ ๑๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานกิจกรรม Big Cleaning Day ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

ด้วยสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เมื่อวันที่ ๑๓ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๓๐- ๑๖.๓๐ น. โดยบุคลากร อบต.คอนสวรรค์ ทุกคน ได้ร่วมกันทำกิจกรรม ทำความสะอาดพื้น เก็บกวาดภายใน และภายนอกสำนักงาน ทำความสะอาดห้องเก็บของ ล้างห้องน้ำ เพื่อให้เกิดความสะอาด น่าอยู่ น่ามอง มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ในการนี้ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ จึงขอรายงานการจัดกิจกรรมดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)..... 

(นางสาวสุรินณา มิ่งศิริ)

หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.

ความคิดเห็นปลัด อบต. ....

(ลงชื่อ)..... 

(นายวิกรม แก้วเพชร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

ความคิดเห็นของนายกอบต.คอนสวรรค์ ..... 

(ลงชื่อ)..... 

(นายวานิช การบรรจง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

## แบบรายงานผลการปฏิบัติงานกิจกรรม Big Cleaning Day

### วันที่ดำเนินกิจกรรม

วันศุกร์ที่ ๑๓ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕

เวลา ๑๕.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. สถานที่ ณ ที่ทำการ อบต.คอนสวรรค์

### จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

จำนวน ๒๕ คน

### รายละเอียดการดำเนินงาน

ทำความสะอาดพื้น เก็บกวาดภายใน และภายนอกสำนักงาน ทำความสะอาดห้องเก็บของ ล้างห้องน้ำ

### ผลการดำเนินงาน

บริเวณภายใน และภายนอกสำนักงาน มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย

### ภาพกิจกรรม









# แบบลงทะเบียนร่วมกิจกรรมรายงานกิจกรรม Big Cleaning Day

วันศุกร์ที่ ๑๓ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายวิชาญ ภาวภรณ์	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์		
2	นายอภิรักษ์ ทวีเพชร	ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์		
3	นายวิชาญ ภาวภรณ์	นายก อบจ. ร้อยเอ็ด		
4	นายวิชาญ ภาวภรณ์	ผอ. หอวีระนคร		
5	น.ส. สนิท สุทธิชัย	ผอ. สุขศึกษา		
6	นางสุภาวดี ธรรมานนท์	นักศึกษาศึกษาพิเศษ		
7	นายธีรพงษ์ นพจัญญุ	ผอ. ธีรพงษ์		
8	นางพรวิภา เกลอจินดา	นักศึกษาศึกษาพิเศษ		
9	นายวิชาญ ภาวภรณ์	เจ้าพนักงาน		
10	นายวิชาญ ภาวภรณ์	อชอ. ธีรพงษ์		
11	น.ส. สนิท ธรรมานนท์	ผอ. สนิท ธรรมานนท์		
12	นายวิชาญ ภาวภรณ์	อชอ. ธีรพงษ์		
13	นายวิชาญ ภาวภรณ์	อชอ. ธีรพงษ์		
14	น.ส. สนิท ธรรมานนท์	อชอ. สนิท ธรรมานนท์		
15	นายวิชาญ ภาวภรณ์	อชอ. ธีรพงษ์		
16	นายวิชาญ ภาวภรณ์	อชอ. ธีรพงษ์		
17	นายวิชาญ ภาวภรณ์	อชอ. ธีรพงษ์		
18	น.ส. สนิท ธรรมานนท์	อชอ. สนิท ธรรมานนท์		
19	นายวิชาญ ภาวภรณ์	อชอ. ธีรพงษ์		
20	น.ส. สนิท ธรรมานนท์	อชอ. สนิท ธรรมานนท์		



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โทร. ๐๔๔-๘๔๘๕๖๓

ที่ ขย ๗๘๗๐๑/

วันที่ ๑๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานกิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

ด้วยสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ ได้จัดปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๔๕ - ๑๖.๓๐ น. โดยบุคลากร อบต.คอนสวรรค์ ทุกคนได้ร่วมกันทำกิจกรรม ปลูกต้นไม้ เพื่อให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดี น่าอยู่ น่ามอง ภายในสำนักงาน เพื่อลดการทำงานหนักของเครื่องใช้ไฟฟ้า ช่วยเพิ่มความสดชื่น กรองฝุ่น ช่วยลดโลกร้อนได้

ในการนี้ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ จึงขอรายงานการจัดกิจกรรมดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุรินณา มิ่งศิริ)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

ความคิดเห็นปลัด อบต. ....

(ลงชื่อ).....

(นายวิกรม แก้วเพชร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

ความคิดเห็นของนายกอบต.คอนสวรรค์.....

(ลงชื่อ).....

(นายวานิช การบรรจง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

## แบบรายงานผลการปฏิบัติงานกิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลุกต้นไม้

### วันที่ดำเนินกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ ๙ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕

เวลา ๑๕.๔๕ - ๑๖.๓๐ น. สถานที่ ณ ที่ทำการ อบต.คอนสวรรค์

### จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

จำนวน ๑๕ คน

### รายละเอียดการดำเนินงาน

ทำกิจกรรม ปลุกต้นไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยรอบที่ทำการ อบต.คอนสวรรค์

### ผลการดำเนินงาน

บริเวณภายใน และภายนอกสำนักงาน มีความสะอาด เพื่อให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดี น่าอยู่ น่ามอง ภายในสำนักงาน เป็นระเบียบเรียบร้อย ลดการทำงานหนักของเครื่องใช้ไฟฟ้า ช่วยเพิ่มความสดชื่น กรองฝุ่น ช่วยลดโลกร้อน

### ภาพกิจกรรม

### บริเวณภายในสำนักงาน



บริเวณภายนอกสำนักงาน





